

zehnder

always the
best climate

Трубчатые радиаторы Zehnder Charleston

Рекомендованные розничные цены + Промо прайс-лист

 Made in
Germany



ПЕРВЫЙ В МИРЕ

патент #148715 от 18.08.1990 г., Германия (Швейцария)

Zehnder Charleston

№1
В РОССИИ

по суммарным продажам стальных трубчатых радиаторов
в 2020 г. (Литвинчук Маркетинг - иск. №20 от 01.06.2021)



Пример расчета цены радиатора

Расчет моделей, не входящих в Промо прайс-лист

Модель	Кол-во секций	Цвет	Подключение
--------	---------------	------	-------------

Глубина радиатора

Высота радиатора




FREE

+30% к цене

+20% к цене

+20% к цене

+30% к цене



Выбираем кол-во колонн (глубину)

Выбираем высоту

Выбираем кол-во секций (длину)

Выбираем цвет

Выбираем подключение

2

1 8 0

9

Technoline +30%

№1270

35,23 € x 9 = 317,07 €

+ 30% = 412,19 €

без доплаты

Палитра цветов, все подключения и аксессуары в каталоге по QR-коду. www.zehnder.su



+ Крепеж. Цены на самые популярные модели и высоты.

Комплект CVD1 + BH

Кол-во секций	Глубина радиатора	Название	Артикул RAL9016	Цена RAL 9016, €	Артикул Special colour	Цена Special colour, €
Высота радиатора H = 260-1000 мм						
4-20 21-40 41-60	все модели	4 x BH + CVD 1 6 x BH + CVD 1 8 x BH + CVD 1	774411 774611 774811	27,93 40,53 53,13	774419 774619 774819	73,40 109,10 144,80
Высота радиатора H = 1600-2200 мм						
4-10 11-20 21-30 31-40	2-5 колончатые	4 x BH + CVD 1 6 x BH + CVD 1 8 x BH + CVD 1 10 x BH + CVD 1	774411 774611 774811 774911	27,93 40,53 53,13 66,78	774419 774619 774819 774919	73,40 109,10 144,80 180,50
4-10 11-20 21-30	6 колончатые	4 x BH + CVD 1 8 x BH + CVD 1 10 x BH + CVD 1	774411 774811 774911	27,93 53,13 66,78	774419 774819 774919	73,40 144,80 180,50



Рекомендованные розничные цены

Код	Монтажные размеры		Тепловая мощность одной секции при $\Delta T = 70^\circ C$ (105/71/18 $^\circ C$) Вт / секцию	Цена за одну секцию цвет Белый (RAL 9016) €
	Высота Н мм	Глубина L мм		
2026	252	62	32,4	15,75
3026	260	100	42,9	17,05
4026	260	136	56,2	18,84
5026	260	173	69,5	22,71
6026	260	210	82,3	26,50
2030	292	62	36,2	16,04
3030	300	100	49,2	17,27
4030	300	136	64,4	19,51
5030	300	173	79,6	23,03
6030	300	210	94,4	26,84
2035	342	62	42,0	16,26
3035	350	100	56,9	18,06
4035	350	136	74,5	20,17
5035	350	173	92,0	23,55
6035	350	210	109,1	27,64
3037	366	100	59,3	18,08
2040	392	62	47,7	16,63
3040	400	100	64,4	18,43
4040	400	136	84,4	20,31
5040	400	173	104,3	24,02
6040	400	210	123,6	28,47
2045	442	62	53,2	16,94
3045	450	100	71,8	18,98
4045	450	136	94,1	21,12
5045	450	173	116,3	24,98
6045	450	210	137,9	29,10
2050	492	62	58,6	17,36
3050	500	100	79,1	19,55
4050	500	136	103,7	21,88
5050	500	173	128,1	25,52
6050	500	210	151,9	29,95
2055	542	62	63,8	17,76
3055	550	100	86,3	20,08
4055	550	136	113,0	22,83
5055	550	173	139,7	26,50
6055	550	210	165,6	31,42
2056*	558	62	65,4	17,82
3057*	566	100	88,5	20,19
4057	566	136	116,0	25,29
2060	592	62	68,9	18,11
3060	600	100	93,3	20,64
4060	600	136	122,2	23,70
5060	600	173	151,0	27,64
6060	600	210	179,0	32,58
2075	742	62	83,3	19,26
3075	750	100	113,6	22,30
4075	750	136	148,8	26,84
5075	750	173	183,8	31,96
6075	750	210	218,0	37,16
2090	892	62	96,6	20,37
3090	900	100	132,7	24,00
4090	900	136	173,9	30,78

Код	Монтажные размеры		Тепловая мощность одной секции при $\Delta T = 70^\circ C$ (105/71/18 $^\circ C$) Вт / секцию	Цена за одну секцию цвет Белый (RAL 9016) €
	Высота Н мм	Глубина L мм		
5090	900	173	214,9	35,86
6090	900	210	254,7	41,80
2100	992	62	104,7	21,12
3100	1000	100	144,9	25,11
4100	1000	136	189,9	33,24
5100	1000	173	234,5	38,50
6100	1000	210	278,1	45,10
2110	1092	62	112,4	21,88
3110	1100	100	156,6	28,30
4110	1100	136	205,2	36,87
5110	1100	173	253,5	44,34
6110	1100	210	300,5	53,13
2120	1192	62	128,1	23,55
3120	1200	100	178,2	33,08
4120	1200	136	228,8	41,62
5120	1200	173	278,3	51,50
6120	1200	210	325,7	60,08
2150	1492	62	160,4	29,96
3150	1500	100	218,0	42,78
4150	1500	136	279,9	55,92
5150	1500	173	340,4	69,43
6150	1500	210	398,4	82,40
2180*	1792	62	191,9	35,23
3180*	1800	100	257,8	52,54
4180	1800	136	331,0	67,13
5180	1800	173	402,5	82,40
6180	1800	210	471,2	97,89
2200	1992	62	212,4	39,80
3200	2000	100	284,4	57,08
4200	2000	136	365,2	75,02
5200	2000	173	444,1	91,97
6200	2000	210	519,9	108,93
2220	2192	62	232,5	43,91
3220	2200	100	311,2	63,37
4220	2200	136	399,6	82,40
5220	2200	173	485,9	100,86
6220	2200	210	568,9	119,77
2250	2492	62	261,9	49,54
3250	2500	100	351,8	72,69
4250	2500	136	451,7	93,60
5250	2500	173	549,3	114,35
6250	2500	210	643,0	136,23
2280	2792	62	290,1	56,42
3280	2800	100	392,9	81,62
4280	2800	136	504,5	106,79
5280	2800	173	613,5	128,15
6280	2800	210	718,2	154,18
2300	2992	62	308,4	59,89
3300	3000	100	420,7	88,37
4300	3000	136	540,1	114,18
5300	3000	173	656,8	137,20
6300	3000	210	768,9	164,04

* Цены на радиаторы 2056 от 8 до 30 секций, 3057 от 6 до 30 секций, 2180 и 3180 от 4 до 12 секций (чётные) в цвете RAL 9016 и Technoline с подключениями 1270/7610 и V001/V002 смотрите в Промо прайс-листе.

Весь крепеж в каталоге по QR-коду

Комплект EasyFix (SMB)

Кол-во секций	Глубина радиатора	Название	Артикул RAL9016	Цена RAL 9016, €	Артикул Special colour	Цена Special colour, €
Высота радиатора Н = 300-369 мм						
4-22	все модели	2 x SMB30	173521	28,38	173529	70,96
23-39		3 x SMB30	173621	42,63	173629	106,58
40-50		4 x SMB30	173721	56,81	173729	142,01
51-60		5 x SMB30	173821	70,96	173829	177,40
Высота радиатора Н = 485-679 мм						
4-22	все модели	2 x SMB50	173541	28,38	173549	70,96
23-39		3 x SMB50	173641	42,63	173649	106,58
40-50		4 x SMB50	173741	56,81	173749	142,01
51-60		5 x SMB50	173841	70,96	173849	177,40

Комплект SMB 2T

Высота радиатора Н = 1501-2200 мм						
4-11	2-4 колончатые	2 x SMB2T	173511	28,38	173519	70,96
12-21		3 x SMB2T	173611	42,63	173619	106,58
22-31		4 x SMB2T	173711	56,81	173719	142,01
32-41		5 x SMB2T	173811	70,96	173819	177,40
4-10	5-6 колончатые	2 x SMB2T	173511	28,38	173519	70,96
11-16		3 x SMB2T	173611	42,63	173619	106,58
17-21		4 x SMB2T	173711	56,81	173719	142,01
22-27		5 x SMB2T	173811	70,96	173819	177,40



Zehnder Charleston – ваш лучший выбор



Первый в мире.
№1 в России*



Lazer Made.
Высокоточная
лазерная сварка




Каждый радиатор
проверен (ГОСТ 31311)



Фирменная
гарантия



Подходит для
любых типов квартир
и домов




Комфортное тепло.
Высокая доля
излучения



Застраховано
на 1 млн Евро



Прочная немецкая
упаковка



Более 700 цветов

*По суммарным продажам стальных трубчатых радиаторов в России в 2020 г. («Литвинчук Маркетинг» исх. №20 от 01.06.2021) | Патент №148715 от 18.03.1930 г. Гренихен (Швейцария).

ПРОМО ПРАЙС-ЛИСТ Выгодная цена на 140 популярных радиаторов

Выгодные цены на модели 2056 и 3057													
Модель	Монтажные размеры			Тепловая мощность радиатора при $\Delta T = 70\text{ }^\circ\text{C}$ (105/71/18 $^\circ\text{C}$) Вт	Цена за радиатор, €				Цена за комплект крепежа, €				
	Высота Н мм	Глубина Т мм	Длина L мм		RAL 9016 (белый) с подключением		Technoline (TL) с подключением		Крепеж CVD1+BN		Крепеж EasyFix		
					1270/7610	V001/V002	1270/7610	V001/V002	RAL 9016 (белый)	Technoline (TL)	RAL 9016 (белый)	Technoline (TL)	
2056/8	558	62	394	523,2	135,45	275,00	175,98	315,63	27,93	73,40	28,38	70,96	
2056/10	558	62	486	654,0	169,26	308,91	219,98	359,63	27,93	73,40	28,38	70,96	
2056/12	558	62	578	784,8	202,97	342,72	263,97	403,62	27,93	73,40	28,38	70,96	
2056/14	558	62	670	915,6	236,99	376,64	308,07	447,72	27,93	73,40	28,38	70,96	
2056/16	558	62	762	1046,4	270,84	410,45	352,07	491,72	27,93	73,40	28,38	70,96	
2056/18	558	62	854	1177,2	304,61	444,26	396,06	535,71	27,93	73,40	28,38	70,96	
2056/20	558	62	946	1308,0	338,52	478,17	440,06	579,71	27,93	73,40	28,38	70,96	
2056/22	558	62	1038	1438,8	372,33	511,98	484,05	623,70	40,53	109,10	28,38	70,96	
2056/24	558	62	1130	1569,6	406,25	545,90	527,10	666,75	40,53	109,10	42,63	106,58	
2056/26	558	62	1222	1700,4	440,06	579,71	572,15	711,80	40,53	109,10	42,63	106,58	
2056/28	558	62	1314	1831,2	473,97	613,62	616,14	755,79	40,53	109,10	42,63	106,58	
2056/30	558	62	1406	1962,0	507,78	647,43	660,14	799,79	40,53	109,10	42,63	106,58	
3057/6	566	100	302	531,0	115,08	254,73	149,52	289,17	27,93	73,40	28,38	70,96	
3057/8	566	100	394	708,0	153,41	293,06	199,40	339,05	27,93	73,40	28,38	70,96	
3057/10	566	100	486	885,0	191,21	331,38	249,27	388,92	27,93	73,40	28,38	70,96	
3057/12	566	100	578	1062,0	230,16	369,81	299,15	438,80	27,93	73,40	28,38	70,96	
3057/14	566	100	670	1239,0	268,07	408,14	349,02	488,67	27,93	73,40	28,38	70,96	
3057/16	566	100	762	1416,0	306,81	446,46	398,90	538,55	27,93	73,40	28,38	70,96	
3057/18	566	100	854	1593,0	345,24	484,89	448,77	588,42	27,93	73,40	28,38	70,96	
3057/20	566	100	946	1770,0	383,57	523,22	498,65	638,30	27,93	73,40	28,38	70,96	
3057/22	566	100	1038	1947,0	422,00	561,65	548,52	688,17	40,53	109,10	28,38	70,96	
3057/24	566	100	1130	2124,0	460,32	599,97	598,40	738,05	40,53	109,10	42,63	106,58	
3057/26	566	100	1222	2301,0	498,65	638,30	648,27	787,92	40,53	109,10	42,63	106,58	
3057/28	566	100	1314	2478,0	537,08	676,73	698,15	837,80	40,53	109,10	42,63	106,58	
3057/30	566	100	1406	2655,0	575,40	715,05	748,02	887,67	40,53	109,10	42,63	106,58	
Выгодные цены на модели 2180 и 3180													
2180/4	1792	62	210	767,6	133,67	273,42	173,99	313,64	27,93	73,40	28,38	70,96	
2180/6	1792	62	302	1151,4	200,76	340,41	261,03	400,68	27,93	73,40	28,38	70,96	
2180/8	1792	62	394	1535,2	267,75	407,30	347,97	487,62	27,93	73,40	28,38	70,96	
2180/10	1792	62	486	1919,0	334,64	474,29	435,02	574,67	27,93	73,40	28,38	70,96	
2180/12	1792	62	578	2302,8	401,63	541,17	522,06	661,71	40,53	109,10	42,63	106,58	
3180/4	1800	100	210	1031,2	199,50	339,26	259,46	399,11	27,93	73,40	28,38	70,96	
3180/6	1800	100	302	1546,8	299,46	439,11	389,24	528,89	27,93	73,40	28,38	70,96	
3180/8	1800	100	394	2062,4	399,32	538,97	519,02	658,67	27,93	73,40	28,38	70,96	
3180/10	1800	100	486	2578,0	499,07	638,72	648,80	788,45	27,93	73,40	28,38	70,96	
3180/12	1800	100	578	3093,6	598,92	738,57	778,58	918,23	40,53	109,10	42,63	106,58	

Радиаторы Zehnder Charleston предназначены для применения только в закрытых (независимых) системах отопления.

Представительство «Цендер Груп Дойчланд ГмбХ» • 117152 Москва, Севастопольский проспект, 11Г
Тел.: +7 495 602 03 15 • russia@zehndergroup.com • www.zehnder-charleston.ru • www.zehnder.ru

Продукция сертифицирована. Информация в каталоге носит информационный характер. Цены на дизайн-радиаторы и комплектующие являются рекомендованными. Цены указаны в Евро (включая НДС). Фактические розничные цены устанавливаются фирмами-продавцами в рублях по курсу ЦБ РФ/внутреннему курсу компаний и могут отличаться от цен в этом каталоге. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики изделий.

